## **Veritas®** Kanneliereisen für VERITAS Schrupphobel

05P35.06 05P35.08


## **Installation**

Setzen Sie das Kanneliereisen mit der Fase nach unten in den Schrupphobel ein. Beginnen Sie das Hobeln so, dass die vorstehenden Wellen des Eisens gerade so eben aus dem Hobelmaul schauen. Stellen Sie dann die Schnitttiefe so ein, dass die gewünschte Oberfläche entsteht.


## Schärfen

Die Kanneliereisen sind aus A2-Stahl hergestellt und haben einen Fasenwinkel von 35°. Bei diesem Fasenwinkel bleiben Eisen aus diesem Stahl sehr lange scharf. Es gibt viele Methoden Profileisen zu schärfen, etwa mit Hilfe von Formsteinen oder speziell geformten Filzscheiben auf der Schleifmaschine. Eine einfache Methode um die Schneide zu schärfen ist es ein passen- Abbildung 1: Herstellen einer Abziehform aus des Abziehwerkzeug aus Holz herzustellen und dieses mit Polierpaste zu verwenden.

Verwenden Sie das scharfe Eisen um Rillen in ein Stück Weichholz zu schneiden. Bringen Sie Polierpaste auf die Rillen der Abziehform auf und schärfen Sie das Eisen indem Sie es durch die Form ziehen. Sie müssen nicht die gesamte Schneide schärfen. Es reicht, wenn Sie den vorstehenden Teil der das Holz beim Hobeln schneidet scharf halten.



Holz



## Zubehör

Abbildung 2: Schärfen des Eisens mit ziehenden Bewegungen

05P35.06	2-fach Kannelier-Eisen A2 Stahl
05P35.08	4-fach Kannelier-Eisen A2 Stahl
05M08.01	Polierpaste

**Veritas**® Tools Inc.

814 Proctor Avenue Ogdensburg NY 13669-2205 Vereinigte Staaten 1090 Morrison Drive Ottawa ON K2H 1C2 Kanada

customerservice@veritastools.com

©Veritas Tools Inc. 2017

www.veritastools.com

1177 IWE-677 Rev. A